

## AquaPRO

Модульная система распределения энергии



# Распределители энергии серия AquaPRO/W IP67



Универсальные высокотехнологичные распределители энергии **AquaPRO/W IP67**. Возможность установить от 1 до 6 розеток в одном корпусе. Степень защиты IP67. Клемник и крепежный комплект на поверхность в комплекте. Отличная химостойкость и антивандальные качества. Идеальное решение для промышленного применения.



## Технические характеристики

Характеристика	Значение
Ток, А	20 А
Полюса	2р + Е
Напряжение, В	250В
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	CuZn
Класс защиты	IP67



# Распределители энергии серия AquaPRO/W IP67



Универсальные высокотехнологичные распределители энергии AquaPRO/W IP67. Возможность установить от 1 до 6 розеток в одном корпусе. Степень защиты IP67. Клеммник и крепежный комплект на поверхность в комплекте. Отличная химостойкость и антивандальные качества. Идеальное решение для промышленного применения.



## Технические характеристики

Характеристика	Значение
Ток, А	20 А
Полюса	2р + Е
Напряжение, В	250В
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	CuZn
Класс защиты	IP67



Артикул	Наименование
CPRO-W1-11-BN1	Распределитель AquaPro Ip67, 1 кабельный ввод M20,1 розетка M20, цвет черный, без предохранителя,с клеммником
CPRO-W1-12-BN1	Распределитель AquaPro Ip67, 1 кабельный ввод M20,2 розетки M20, цвет черный, без предохранителя,с клеммником
CPRO-W1-13-BN1	Распределитель AquaPro Ip67, 1 кабельный ввод M20,3 розетки M20, цвет черный, без предохранителя,с клеммником
CPRO-W1-21-BN1	Распределитель AquaPro Ip67, 2 кабельных ввода M20,1 розетка M20, цвет черный, без предохранителя,с клеммником
CPRO-W1-22-BN1	Распределитель AquaPro Ip67, 2 кабельных ввода M20,2 розетки M20, цвет черный, без предохранителя,с клеммником
CPRO-W1-23-BN1	Распределитель AquaPro Ip67, 2 кабельных ввода M20,3 розетки M20, цвет черный, без предохранителя,с клеммником
CPRO-W1-11-BN0	Распределитель AquaPro Ip67, 1 кабельный ввод M20,1 розетка M20, цвет черный, без предохранителя,без клеммника
CPRO-W1-12-BN0	Распределитель AquaPro Ip67, 1 кабельный ввод M20,2 розетки M20, цвет черный, без предохранителя,без клеммника
CPRO-W1-13-BN0	Распределитель AquaPro Ip67, 1 кабельный ввод M20,3 розетки M20, цвет черный, без предохранителя,без клеммника
CPRO-W1-21-BN0	Распределитель AquaPro Ip67, 2 кабельных ввода M20,1 розетка M20, цвет черный, без предохранителя,без клеммника
CPRO-W1-22-BN0	Распределитель AquaPro Ip67, 2 кабельных ввода M20,2 розетки M20, цвет черный, без предохранителя,без клеммника
CPRO-W1-23-BN0	Распределитель AquaPro Ip67, 2 кабельных ввода M20,3 розетки M20, цвет черный, без предохранителя,без клеммника
CPRO-W1-11-BF1	Распределитель AquaPro Ip67, 1 кабельный ввод M20,1 розетка M20, цвет черный, с предохранителем,с клеммником
CPRO-W1-12-BF1	Распределитель AquaPro Ip67, 1 кабельный ввод M20,2 розетки M20, цвет черный, с предохранителем,с клеммником
CPRO-W1-13-BF1	Распределитель AquaPro Ip67, 1 кабельный ввод M20,3 розетки M20, цвет черный, с предохранителем,с клеммником
CPRO-W1-22-BF1	Распределитель AquaPro Ip67, 2 кабельных ввода M20,2 розетки M20, цвет черный, с предохранителем,с клеммником
CPRO-W1-23-BF1	Распределитель AquaPro Ip67, 2 кабельных ввода M20,3 розетки M20, цвет черный,с предохранителем,с клеммником

\* Другие комплектации по запросу

# Вилка с кабелем серия AquaPRO/W IP67



Артикул	Наименование
CPRO-Section-PV3-A2,5	Соединительная секция AquaPro, кабель 2,5 м 3x2,5, вилка 20A 2p+E IP67
CPRO-Section-PV3-A3,0	Соединительная секция AquaPro, кабель 3,0 м 3x2,5, вилка 20A 2p+E IP67
CPRO-Section-PV3-A3,5	Соединительная секция AquaPro, кабель 3,5 м 3x2,5, вилка 20A 2p+E IP67
CPRO-Section-PV5-B2,5	Соединительная секция AquaPro, кабель 2,5 м 5x2,5, вилка 20A 3p+N+E IP67
CPRO-Section-PV5-B3,0	Соединительная секция AquaPro, кабель 3,0 м 5x2,5, вилка 20A 3p+N+E IP67
CPRO-Section-PV5-B3,5	Соединительная секция AquaPro, кабель 3,5 м 5x2,5, вилка 20A 3p+N+E IP67

\* Другие комплектации по запросу



## Технические характеристики

Характеристика	Значение
Ток, А	20 А
Полюса	2p + E
Напряжение, В	250В
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	CuZn
Класс защиты	IP67



# Вилка Schuko с кабелем серия AquaPRO/W IP67



Артикул	Наименование
CPRO-Section-PH-A2,5	Соединительная секция AquaPro, кабель 2,5 м 3x2,5, вилка Schuko 16A 2p+E IP67
CPRO-Section-PH-A3,0	Соединительная секция AquaPro, кабель 3,0 м 3x2,5, вилка Schuko 16A 2p+E IP67
CPRO-Section-PH-A3,5	Соединительная секция AquaPro, кабель 3,5 м 3x2,5, вилка Schuko 16A 2p+E IP67

\* Другие комплектации по запросу



## Технические характеристики

Характеристика	Значение
Ток, А	20 А
Полюса	2p + E
Напряжение, В	250В
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	CuZn
Класс защиты	IP67



# Розетка с кабелем серия AquaPRO/W IP67



Артикул	Наименование
CPRO-Section-SR3-A2,5	Соединительная секция AquaPro, кабель 2,5 м 3x2,5, розетка 20A 2p+E IP67
CPRO-Section-SR3-A3,0	Соединительная секция AquaPro, кабель 3,0 м 3x2,5, розетка 20A 2p+E IP67
CPRO-Section-SR3-A3,5	Соединительная секция AquaPro, кабель 3,5 м 3x2,5, розетка 20A 2p+E IP67
CPRO-Section-SR5-B2,5	Соединительная секция AquaPro, кабель 2,5 м 5x2,5, розетка 20A 3p+N+E IP67
CPRO-Section-SR5-B3,0	Соединительная секция AquaPro, кабель 3,0 м 5x2,5, розетка 20A 3p+N+E IP67
CPRO-Section-SR5-B3,5	Соединительная секция AquaPro, кабель 3,5 м 5x2,5, розетка 20A 3p+N+E IP67

\* Другие комплектации по запросу



## Технические характеристики

Характеристика	Значение
Ток, А	20 А
Полюса	2p + E
Напряжение, В	250В
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	CuZn
Класс защиты	IP67



# Промежуточная секция серия AquaPRO/W IP67



Артикул	Наименование
CPRO-Section-SPR3V3-A2,5	Соединительная секция AquaPro, кабель 2,5 м 3x2,5, розетка 20A 2p+E IP67, вилка 20A 2p+E IP67
CPRO-Section-SPR3V3-A3,0	Соединительная секция AquaPro, кабель 3,0 м 3x2,5, розетка 20A 2p+E IP67, вилка 20A 2p+E IP67
CPRO-Section-SPR3V3-A3,5	Соединительная секция AquaPro, кабель 3,5 м 3x2,5, розетка 20A 2p+E IP67, вилка 20A 2p+E IP67
CPRO-Section-SPR5V5-B2,5	Соединительная секция AquaPro, кабель 2,5 м 5x2,5, розетка 20A 3p+N+E IP67, вилка 20A 3p+N+E IP67
CPRO-Section-SPR5V5-B3,0	Соединительная секция AquaPro, кабель 3,0 м 5x2,5, розетка 20A 3p+N+E IP67, вилка 20A 3p+N+E IP67
CPRO-Section-SPR5V5-B3,5	Соединительная секция AquaPro, кабель 3,5 м 5x2,5, розетка 20A 3p+N+E IP67, вилка 20A 3p+N+E IP67

\* Другие комплектации по запросу



## Технические характеристики

Характеристика	Значение
Ток, А	20 А
Полюса	2p + E
Напряжение, В	250В
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	CuZn
Класс защиты	IP67





# Промежуточная секция Schuko серия AquaPRO/W IP67



Артикул	Наименование
CPRO-Section-SPR3H-A2,5	Соединительная секция AquaPro, кабель 2,5 м 3x2,5, розетка 20A 2p+E IP67, вилка Schuko 16A 2p+E IP67
CPRO-Section-SPR3H-A3,0	Соединительная секция AquaPro, кабель 3,0 м 3x2,5, розетка 20A 2p+E IP67, вилка Schuko 16A 2p+E IP67
CPRO-Section-SPR3H-A3,5	Соединительная секция AquaPro, кабель 3,5 м 3x2,5, розетка 20A 2p+E IP67, вилка Schuko 16A 2p+E IP67

\* Другие комплектации по запросу



## Технические характеристики

Характеристика	Значение
Ток, А	20 А
Полюса	2p + E
Напряжение, В	250В
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	CuZn
Класс защиты	IP67



# Розетка Schuko с кабелем серия AquaPRO/W IP67



Артикул	Наименование
CPRO-Section-SCP1-A2,5	Соединительная секция AquaPro, кабель 2,5 м 3x2,5, розетка Schuko 16A 2p+E IP67
CPRO-Section-SCP1-A3,0	Соединительная секция AquaPro, кабель 3,0 м 3x2,5, розетка Schuko 16A 2p+E IP67
CPRO-Section-SCP1-A3,5	Соединительная секция AquaPro, кабель 3,5 м 3x2,5, розетка Schuko 16A 2p+E IP67
CPRO-Section-SCP1-A2,5	Соединительная секция AquaPro, кабель 2,5 м 3x2,5, двойная розетка Schuko 16A 2p+E IP67
CPRO-Section-SCP1-A3,0	Соединительная секция AquaPro, кабель 3,0 м 3x2,5, двойная розетка Schuko 16A 2p+E IP67
CPRO-Section-SCP1-A3,5	Соединительная секция AquaPro, кабель 3,5 м 3x2,5, двойная розетка Schuko 16A 2p+E IP67

\* Другие комплектации по запросу



## Технические характеристики


Характеристика	Значение
Ток, А	16 А
Полюса	2p + E
Напряжение, В	250В
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	CuZn
Класс защиты	IP67



# Настенная розетка SCHUKO серия AquaPRO IP67



Артикул № CPRO-01-IP67



## Технические характеристики



Характеристика	Значение
Ток, А	16 А
Полюса	2р + Е
Напряжение, В	230В
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	Никелированные
Класс защиты	IP67



# Настенная розетка SCHUKO серия AquaPRO IP67



Артикул № CPRO-02-IP67



## Технические характеристики

Характеристика	Значение
Ток, А	16 А
Полюса	2р + Е
Напряжение, В	230В
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	Никелированные
Класс защиты	IP67

